

# LAPETI®

Antiallergique

## Dans quel cas le médicament LAPETI® est-il prescrit ?

Ce médicament est un antihistaminique antiallergique. Il possède en outre des propriétés atropiniques et sédatives.

Il est utilisé dans le traitement des manifestations allergiques diverses : rhinite ou conjonctivite allergiques, urticaire.

## Présentations du médicament LAPETI®

LAPETI® : comprimé; boîte de 20

LAPETI® : solution buvable ; flacon de 100 ML

## Composition du médicament LAPETI®

	p cp	p 5 ml
Cyproheptadine chlorhydrate	4 mg	2 mg

## Contre-indications du médicament LAPETI®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- antécédent d'agranulocytose,
- risque de blocage des urines (adénome de la prostate...),
- risque de glaucome à angle fermé ;

- enfant de moins de 6 ans (risque de fausse route avec les comprimés).
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

## Attention

Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire.

La prise de ce médicament expose à un risque très rare, mais grave : l'agranulocytose. Elle peut se manifester par une fièvre élevée, une angine. L'une de ces manifestations impose l'arrêt du traitement et des analyses de sang : prévenez d'urgence votre médecin.

Du fait de la présence d'un antihistaminique ayant des propriétés sédatives et atropiniques, des précautions sont nécessaires chez l'insuffisant rénal et chez la personne âgée, notamment en cas de constipation chronique, d'adénome de la prostate, de tendance aux vertiges ou aux baisses de tension.

Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.

 Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament.

## Interactions du médicament LAPETI<sup>®</sup> avec d'autres substances

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament ayant des effets atropiniques ou sédatifs (tranquillisants, somnifères, certains médicaments contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs, neuroleptiques...).

## Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. Par prudence, son usage est déconseillé chez la femme enceinte ou chez celle qui allaite.

## Mode d'emploi et posologie du médicament LAPETI<sup>®</sup>

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau, au cours ou en dehors des repas.

### Posologie usuelle :

- Adulte : 1 à 5 comprimés par jour ou 2 cuillères à café 3 fois par jour.
- Enfant de 2 à 12 ans : selon la prescription médicale.

## Effets indésirables possibles du médicament LAPETI<sup>®</sup>

Somnolence.

Effets atropiniques : sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, blocage des urines, constipation, palpitations.

Hypotension orthostatique, vertiges, tremblements, agitation.

Réaction allergique.

Anomalie de la numération formule sanguine.